

# Tabea's

## Rezepturtipp



*Geschmackskorrigenzen*

# Was tun, damit die Rezeptur besser "schmeckt"?

Hierzu werden in Rezepturen oftmals Geschmackskorrigenzien eingesetzt.

Davon gibt es viele verschiedene Sorten.

Damit du den passenden Geschmack für deinen Wirkstoff auswählen kannst, schaue dir zunächst das Wirkstoffprofil an. Hier ein Beispiel:

## Hydrochlorothiazid

- **Arzneibuchkommentare/** 9.0/0394: "leicht bitter schmeckende"
- Online **NRF/DAC-** Rezepturhinweise: "leicht bitter schmeckend"
- Oftmals kann unter Eigenschaften im **Ph.Eur.** ebenfalls der Geschmack entnommen werden.

# Geschmack maskiert Geschmack

## Formularium paediatricum

Kinderrezepturen für die Praxis

ISBN: 978-3-7692-7833-0

- **Sauer** schmeckende Wirkstoffe werden besonders gut durch Kirsch-, Zitrone-, Limetten-, Mandarinen-, Orangen- oder Erdbeergeschmack maskiert.
- Ein **alkalischer Geschmack** kann von Banane, Karamell, Kirsche, Lakritz, Maracuja und Pfirsich überdeckt werden.
- Schmeckt es **bitter**, helfen Kirsch-, Schokolade-, Grapefruit-, Lakritz-, Erdbeer-, Pfirsich-, Himbeer- und Tutti-Frutti-Aromen.
- **Salziges** wird am besten mit Karamell-, Grapefruit-, Zitronen-, Orangen- und Vanille-Aroma kombiniert.
- Und sogar für **süße Wirkstoffe** gibt es Aroma-Stoffe, die man empfehlen kann: Banane, Karamell, Sahne, Schokolade, Traube und Vanille.

Quelle: [www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2023/05/06/paediatrische-rezepturen-welches-aroma-passt-zu-welchem-wirkstoff-geschmack](http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2023/05/06/paediatrische-rezepturen-welches-aroma-passt-zu-welchem-wirkstoff-geschmack)



# Hydrochlorothiazid 2 mg/ml Suspension

**Bitter:** Kirsch-, Schokolade-, Grapefruit-, Lakritz-, Erdbeer-, Pfirsich-, Himbeer- und Tutti-Fruitti-Aroma

**SyrSpend® SF PH4**

**< 2 Jahren**



**SyrSpend® SF PH4  
Pulver + Aroma**

**> 2 Jahren**



**SyrSpend® SF PH4  
Flüssig Kirsch**