

Tabea's

Rezepturtipp



Pentraavan® - Herstellung

Wie wird Pentravan® Transdermale Basiscreme am besten verarbeitet?

4- Schritt- Anleitung

1



Die benötigte(n) Wirkstoffmenge(n) berechnen und anschließend auf der passenden Waage auf eine Wägeunterlage abwiegen.

2



Sollten keine mikronisierten Wirkstoff(e) verfügbar sein, müssen diese unbedingt zuvor, zu einer gleichmäßigen, feinen Konsistenz in einem Mörser mit Pistill (*Vorsicht: den Verlust beachten*) oder direkt in der Glasfantaschale zerkleinert werden.

Wie wird Pentravan® Transdermale Basiscreme am besten verarbeitet?

4- Schritt- Anleitung

3



Nun wird das passende Lösungs-/Anreibemittel gewählt (*siehe Kompatibilitätstabelle*). Anschließend werden die Wirkstoffe nacheinander angerieben.

Hinweis- Anreibemittel- Wirkstoff-Verhältnis:
Wirkstoffmenge unter $< 0,1\text{g}$ 1:10 Verhältnis
Wirkstoffmenge gleich/ über $> 0,1\text{g}$ 1:2 Verhältnis

4



Im Anschluss wird Pentravan® Transdermale Basiscreme anteilsweise eingearbeitet, zwischendurch die Creme abschaben und anschließend homogenisieren.

Abfüllung der Rezeptur

Topi-Click Dosiersystem



Jeder Klick ist eine viertel Umdrehung

Dosiergenauigkeit:

Jeder Klick dosiert ...

bei 35 ml: 0,25 ml (+/- 5 %)

bei 140 ml: 0,5 ml (+/- 5 %)